

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
Ачитского городского округа
«Ачитская средняя
общеобразовательная школа»

623230, Свердловская
область,
Ачитский район, п.г.т. Ачит,
ул. Ленина, д. 4
тел 8 (34391) 7-19-81, 7-16-65
E-mail: 043101_57@mail.ru
20.12.2024 г. № 352

И.о.начальника
Управления образования
администрации Ачитского
городского округа
О.Н. Цыренщиковой

Сопроводительное письмо

В соответствии с Вашим запросом Прокуратуры Ачитского района № 02-01-2024 от 18.12.2024 г. направляем копии документов:


1. Паспорт безопасности (пгт. Ачит, ул. Ленина,4);
2. Паспорт безопасности (пгт. Ачит, ул. Кирова,6).

Директор
МКОУ АГО «Ачитская СОШ»



С.М. Колесников

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ АГО «Ачитская СОШ»
(должность руководителя организации)
/Кардашин В.Л.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» (пгт. Ачит, ул. Ленина, 4)

№ 1

«05» апреля 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа».
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Ленина, 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание (количество этажей) 3 этажа, 4266,8 кв. м,
часть здания — этаж (-а, -ей) (или на — этаже), — кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 19913 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2024 г., капитального 2025 г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа». сокращенное наименование (по учредительным документам): МКОУ АГО «Ачитская СОШ».
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Ленина, 4.
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.
- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ачитского городского округа.
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривокубова, 2. Тел. (834391) 7-11-71, achit-uo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): разные виды инвалидности.

2.4. Виды услуг: образовательные.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 150;

вместимость 799;

пропускная способность 799.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): не регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): да (площадка перед входом в здание).

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается

худший

из

вариантов

ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в аудиториях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестнице/хода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен частично			Организация помощи сотрудниками
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен частично		Индивидуальное решение с ТСР	Организация помощи сотрудниками
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен частично			Организация помощи сотрудниками
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт и текущий ремонт		Организация помощи сотрудниками


⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.


4.2. Период проведения работ: 2024 – 2026 гг.


в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): плана создания доступной среды для маломобильных групп населения, а также в период капитального ремонта при наличии финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение уровня доступности объекта для маломобильных групп населения.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:  / Кардашин В.Л.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:  / Приемщикова Л.В.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Семерикова Л.А.
(подпись/Ф.И.О.)

/
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 09.04.2024.
(дата)

в Управление социальной политики № 3

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ АГО «Ачитская СОШ»
(должность руководителя организации)
/Кардашин В.Л.

(подпись/Ф.И.О.)

«05» апреля 2024 года

(дата)

(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» (пгт. Ачит, ул. Кирова, 6)

№ 1

«05» апреля 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Ленина, 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 2 этажа, 973,6 кв. м,
часть здания — этаж (-а, -ей) (или на — этаже), — кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 1630 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2024 г., капитального 2025 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование (по учредительным документам): МКОУ АГО «Ачитская СОШ»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Ленина, 4.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ачитского городского округа.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривокубова, 2. Тел. (834391) 7-11-71, aчит-uo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): разные виды инвалидности.

2.4. Виды услуг: образовательные.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 100;

вместимость 200;

пропускная способность 200.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – школьный автобус.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): не регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): да (площадка перед входом в здание).

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается

худший

из

вариантов

ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в аудиториях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестнице/хода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен частично			Организация помощи сотрудниками
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен частично		Индивидуальное решение с ТСР	Организация помощи сотрудниками
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен частично			Организация помощи сотрудниками
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт		Организация помощи сотрудниками
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен частично	Капитальный ремонт и текущий ремонты		Организация помощи сотрудниками

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.


4.2. Период проведения работ: 2024 – 2026 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): плана создания доступной среды для маломобильных групп населения, а также в период капитального ремонта при наличии финансирования.


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение уровня доступности объекта для маломобильных групп населения.


5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):


Председатель Комиссии:


 / Кардашин В.Л.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

 / Приемщикова Л.В.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Семерикова Л.А.
(подпись/Ф.И.О.)

 /
(подпись/Ф.И.О.)

 /
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____

(дата)

в Управление социальной политики № 3

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».